

# Profilveiledning

Infratek ASA

v2.0/08

Kjerneverdier

**TILSTEDE  
ARBEIDSGLEDE  
BEVEGELSE**

**SAMFUNNSANSVAR**

Gjennom bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur, lønnsom forretningsdrift, og utviklende arbeidsplasser skal Infratek sikre et godt omdømme og bidra positivt til samfunnet rundt oss.

	Grafisk identitet
Infratek	


**VISJON OG FORRETNINGSIDÉ GIR KLARE FØRINGER PÅ HVA INFRATEK SKAL VÆRE I MARKEDET. VERDIENE STÅR SENTRALT OG DET BØR TILSTREBES AT ALL VISUELL KOMMUNIKASJON REFLEKTERER DISSE VERDIENE.**

Denne veiledningen er laget for de som skal utarbeide visuell kommunikasjon for Infratek. De visuelle elementene og farger bidrar til å identifisere Infratek som avsender. Dette gjelder alt fra visittkort og brevark, til brosjyrer og annonser, både internt og eksternt. Det er viktig å gjøre seg kjent med manualen før implementering av de grafiske elementene. Vi håper veiledningen kan bli et nyttig redskap og at den blir brukt aktivt som et ledd i å skape en enhetlig profil for Infratek.

Logo	

## FARGENE I LOGOEN

Infrateks logo kan trykkes med 3 eller 4 farger. 4-farge trykk med spesialfarge på navnetrekket gir det beste resultatet og bør tilstrebes.



## FARGEALTERNATIVER

Det er kun tillatt å gjengi Infrateks logo med følgende farger:



- ▶ På hvit eller tilnærmet hvit bakgrunn skal logoen alltid gjengis i farger, fortrinnsvis trykket med spesialblandet farge på navnetrekket.



- ▶ Hvis trykksaken er i sort/hvitt, skal det brukes en egen gråtone-versjon av logoen.



- ▶ I spesielle tilfeller der det ikke lar seg gjøre å trykke logoen i farger eller gråtoner, kan en 1-farge-versjon brukes.



#### BAKGRUNNSALTERNATIVER

- ▶ På farget bakgrunn eller på bilder eller illustrasjoner skal logoen gjengis negativ hvit.

- ▶ På sort eller mørkegrå bakgrunn (Cool Gray 11 ) kan logo med symbol i farger og navnetrekk i hvitt brukes.



## LOGOENS SAMMENSETNING

Infrateks logo består av navnetrekket sammen med et symbol plassert til høyre for navnet.




Det er ikke tillatt å:

~~Infratek~~


- ▶ Bruke navnetrekket alene

~~Infratek   
 Infratek~~

- ▶ Endre logoelementenes innbyrdes forhold, dvs størrelse, avstand eller plassering i forhold til hverandre.

~~Infratek   
Infratek   
Infratek ~~

- ▶ Strekke, komprimere eller rotere elementene hver for seg eller samlet.

~~Infratek   
INSTALLASJON  
Infratek ~~

- ▶ Tillegge logoen nye elementer, bilder eller tekst, eller plassere slike så tett opptil logoen at de oppfattes som en del av den.


## DEN SENTRERTE LOGOEN

Den sentrerte konsernlogoen består av de samme elementene som hovedlogoen, men med større symbol plassert sentrert over navnetrekket. Denne skal kun benyttes i de tilfeller der hovedlogoen ikke egner seg. For den sentrerte logoen gjelder de samme bruksregler som for hovedlogoen.



## EKSKLUSIV SONE

Når logoen settes i layout, må det ta hensyn til at den skal omgis av ledig plass. Følgende grid viser hvor mye plass som minimum må settes av ift logoens størrelse:



## INFRATEKS FONT

Infrateks profilfont er Gotham Rounded.

Det betyr at denne fonten skal brukes i profileringen av Infratek og Infrateks produkter. Dette gjelder f.eks. skilting, bildekor, annonser og brosjyremateriell. For all annen kommunikasjon, samt utforming av dokumenter internt i selskapet

brukes fonten Arial. Hvis typografien skal benyttes i farger, må man forholde seg til fargepaletten.

### GOTHAM ROUNDED

Gotham Rounded er en fontfamilie fra Hoefler & Frere-Jones. Fonten finnes i en rekke snitt, og kan kjøpes på [www.typography.com](http://www.typography.com)

# Gotham Rounded

Gotham Rounded  
typesnitt

Infratek er en av de største norske leverandørene av elektroniske og integrerte sikkerhetssystemer.

Light

Light Italic

*Vi leverer komplette og innovative sikkerhetsløsninger tilpasset kundens behov og ønsker.*

Book

Vi anser oss selv som markedsledende på store integrerte systemer hvor det stilles store krav til kundetilpasning.

Book Italic

*Vi forhandler utstyr fra verdens ledende produsenter av sikkerhetsutstyr, noe som gir en trygghet for god oppfølging, presise leveranser og fremtidsrettede løsninger.*

Medium

**Vi leverer komplette og innovative sikkerhetsløsninger tilpasset kundens behov og ønsker.**

Medium Italic

*Vi anser oss selv som markedsledende på store integrerte systemer hvor det stilles store krav til kundetilpasning.*

Bold

**Vi forhandler utstyr fra verdens ledende produsenter**

Bold Italic

***av sikkerhetsutstyr, noe som gir en trygghet for god oppfølging, presise leveranser og fremtid.***

## INFRATEKS HOVEDFARGER

Infrateks hovedfarger er rød PMS 199 og Cool Gray 11. Ved å bruke hovedsakelig disse fargene i all kommunikasjon får selskapet en tydelig og gjenkjennelig profil.



PMS 199

▶ CMYK 0/100/60/0  
RGB 214/8/59  
HEX #D6083B



COOL GRAY 11

▶ CMYK 0/0/0/85  
RGB 77/78/83  
HEX #4D4E53

## Stationaries

### VISITTKORT, KONVOLUTTER OG BREVARK

**Heidi Ulmo**  
Konserndiktør / CFO  
heidi.ulmo@infratek.no

**Infratek** 

<i>Mobil</i>	30 91 93 25	Infratek ASA	
<i>Sentralbord</i>	21 03 60 00	<i>Postadresse</i>	0247 Oslo
<i>Telefaks</i>	21 03 60 01	<i>Besøksadresse</i>	Breivollveien 31
<i>Internett</i>	infratek.no		0668 Oslo

Infratek 

Infratek 

Postadresse 0247 Oslo  
Internett infratek.no

	Annet

POWERPOINT



BILER

Profilering av biler skjer i hht. egen profilmanual for kjøretøy.



<b>Infratek ASA</b>	
<i>Postadresse</i>	0247 Oslo
<i>Besøksadresse</i>	Breivollveien 31, 0668 Oslo
<i>Sentralbord</i>	21 03 60 00 ▶ <a href="http://www.infratek.no">www.infratek.no</a>